



ARBEIÐSEFTIRLITIÐ

Administration of Occupational Safety and Health
Falkavegur 6 □ P.O.Box 1134 □ FO-110 Tórshavn □ Faroe Islands
Tlf. +298 317811 □ Fax +298 314489 □ E-mail: info@arbeidseftirlit.fo

Skrásetingar nr.:

R-E012-2

Reglugerð um vanda- og trygdarásetingar.

Við grundarlagi í kunngerð nr. E-012-3 frá 13.02.1997 um flokking, innballing, merking, sølu og goymslu av vandamiklum kemiskum evnum og tilfari, hevur Arbeiðseftirlitið, í samstarvi við Apoteksverkinum, tilevna niðanfyrri standandi lista við Vanda- og Trygdarásetingum. Listin verður vanliga dagførdur annað hvørt ár.

Vandaásetingar:

- V1 Spreingikvæmt í turrum líki.
- V2 Spreingikvæmt, um tað fær stoyt, verður gníggjað ella kemur at eldi og øðrum eldkveikjandi.
- V3 Sera spreingikvæmt, um tað fær stoyt, verður gníggjað ella kemur at eldi og øðrum eldkveikjandi.
- V4 Ger ógvuliga viðkvæmar spreingiligar metalbindingar.
- V5 Spreingikvæmt, tá tað verður hitað.
- V6 Spreingikvæmt í og uttan luft.
- V7 Kann elva til eld.
- V8 Eldkvæmt nær eldførum evni.
- V9 Spreingikvæmt blandað við eldførum evni.
- V10 Eldkvæmt.
- V11 Sera eldkvæmt.
- V12 Ómetaliga eldkvæmt.
- V13 Ómetaliga eldkvæmt flótandi gass.
- V14 Virkar ógvusliga í samband við vatn.
- V15 Samrennur ógvusliga við vatn, so sera eldkvæmt gass gerst.
- V16 Spreingikvæmt blandað við oxiderandi evni.
- V17 Sjálvkveikjandi í luft.
- V18 Við nýtslu kunna eldførar guvur/spreingikvæmar guvuluftblandingar gerast.
- V19 Kann gera spreingikvæm peroxid.
- V20 Vandamikið at anda í seg.

Lógarheimild:

Løgtingslóg nr. 70 frá 11. mai 2000 um arbeiðsumhvørvi.
Kunngerð nr. K-E012-2 um evni og tilfar frá 13.02.1997.
Kunngerð nr. E-E012-3 um flokking, innballing, merking, sølu og goymslu av vandamiklum evnum frá 13.02.1997

Útgivið fyrstu ferð:

1. september 1988

Seinastu broytingar:

07.05.2001

Vandaásetingar:

- V21 Vandamikið fyri holdið.
- V22 Vandamikið at fáa niður í seg.
- V23 Eitrandi at anda í seg.
- V24 Eitrandi at fáa á holdið.
- V25 Eitrandi at fáa í seg.
- V26 Sera eitrandi at anda í seg.
- V27 Sera eitrandi at fáa á holdið.
- V28 Sera eitrandi at fáa niður í seg.
- V29 Ger eitrandi gass saman við vatni.
- V30 Kann gerast ógvuliga eldkvæmt í nýtslu.
- V31 Ger eitrandi gass saman við sýru.
- V32 Ger sera eitrandi gass saman við sýru.
- V33 Vandi fyri hópandi avleiðingum.
- V34 Vandi fyri etjan.
- V35 Stórur vandi fyri etjan.
- V36 Ørkymlar eyguni.
- V37 Ørkymlar andingargøgnini.
- V38 Ørkymlar holdið.
- V39 Vandi fyri ólekjandi skaða.
- V40 Vandi kann vera fyri ólekjandi skaða.
- V41 Vandi fyri álvarsligum skaða í eyguni.
- V42 Kann elva til ovurviðkvæmi, um tað kemur á holdið.
- V43 Kann elva til ovurviðkvæmi, um tað verður andað inn.
- V44 Spreingikvæmt, um afturlatna ílatið verður hitað.
- V45 Kann elva til krabbamein.
- V46 Kann elva til brek, sum kunna arvast.
- V47 Kann elva til fosturskaða.
- V48 Ávirkan í longri tíð kann elva til álvarslig heilsubrekk.
- V49 Kann elva til krabbamein, um tað verður andað inn.
- V50 Sera eitrandi fyri verur, ið liva í vatni.
- V51 Eitrandi fyri verur, ið liva í vatni.
- V52 Vandamikið fyri verur, ið liva í vatni.
- V53 Kann elva til óynskt langtíðarárin fyri vatnumhvørvi.
- V54 Eitrandi fyri plantur.
- V55 Eitrandi fyri djór.
- V56 Eitrandi fyri verur í jørðini.
- V57 Eitrandi fyri býflugur.
- V58 Kann elva til óynskt langtíðarárin í umhvørvinum.
- V59 Vandamikið fyri ozonlagið.
- V60 Kann skaða nøringsmáttin.
- V61 Kann elva til fosturskaða.
- V62 Kann móguliga skaða nøringsmáttin.
- V63 Kann móguliga elva til fosturskaða.
- V64 Kann skaða bróstabørn.
- V65 Vandamikið at fáa niður í seg - kann elva til lungaskaða
- V66 Endurtikið árin kann elva til turt og rivið hold
- V67 Guva kann elva til dølskni og svimbul

Samansettar vandaásetingar:

- V14/15 Virkar ógvusligt í samband við vatn, so sera eldkvæmt gass gerst.
- V15/29 Samrennur ógvusligt við vatn, so eitrandi og sera eldkvæmt gass gerst.
- V20/21 Vandamikið at anda í seg og fyri holdið.
- V20/22 Vandamikið at anda í seg og at fáa niður í seg.
- V20/21/22 Vandamikið at anda í seg, fyri holdið og at fáa niður í seg.
- V21/22 Vandamikið fyri holdið og at fáa niður í seg.
- V23/24 Eitrandi at anda í seg og at fáa á holdið.
- V23/25 Eitrandi at anda í seg og at fáa í seg.
- V23/24/25 Eitrandi at anda í seg, at fáa á holdið og at fáa í seg.
- V24/25 Eitrandi at fáa á holdið og at fáa í seg.
- V26/27 Sera eitrandi at anda í seg og at fáa á holdið.
- V26/28 Sera eitrandi at anda í seg og at fáa niður í seg.
- V26/27/28 Sera eitrandi at anda í seg, at fáa á holdið og at fáa niður í seg.
- V27/28 Sera eitrandi at fáa á holdið og at fáa niður í seg.
- V36/37 Ørkymlar eyguni og andingargøgnini.
- V36/38 Ørkymlar eyguni og holdið.
- V37/38 Ørkymlar eyguni, andingargøgnini og holdið.
- V39/23 Eitrandi: vandi fyri varandi álvarsomum heilsuskaða, um tað verður andað inn.
- V39/24 Eitrandi: vandi fyri varandi álvarsomum heilsuskaða, um tað kemur á holdið.
- V39/25 Eitrandi: vandi fyri varandi álvarsomum heilsuskaða at fáa niður í seg.
- V39/23/24 Eitrandi: vandi fyri varandi álvarsomum heilsuskaða at anda í seg og at fáa á holdið.
- V39/23/25 Eitrandi: vandi fyri varandi álvarsomum heilsuskaða at anda í seg og at fáa niður í seg.
- V39/24/25 Eitrandi: vandi fyri varandi álvarsomum heilsuskaða at fáa á holdið og at fáa niður í seg.
- V39/23/24/25 Eitrandi: vandi fyri varandi álvarsomum heilsuskaða at anda í seg, at fáa á holdið og at fáa niður í seg.
- V39/26 Sera eitrandi: vandi fyri varandi álvarsomum heilsuskaða at anda í seg.
- V39/27 Sera eitrandi: vandi fyri varandi álvarsomum heilsuskaða um tað kemur á holdið.
- V39/28 Sera eitrandi: vandi fyri varandi álvarsomum heilsuskaða at fáa niður í seg.
- V39/26/27 Sera eitrandi: vandi fyri varandi álvarsomum heilsuskaða at anda í seg og at fáa á holdið.
- V39/26/28 Sera eitrandi: vandi fyri varandi álvarsomum heilsuskaða at anda í seg og at fáa niður í seg.
- V39/27/28 Sera eitrandi: vandi fyri varandi álvarsomum heilsuskaða at fáa á holdið og at fáa niður í seg.
- V39/26/27/28 Sera eitrandi: vandi fyri varandi álvarsomum heilsuskaða at anda í seg, at fáa á holdið og at fáa niður í seg.
- V40/20 Vandamikið: móguleiki fyri varandi heilsuskaða at anda í seg.
- V40/21 Vandamikið: móguleiki fyri varandi heilsuskaða at fáa á holdið.
- V40/22 Vandamikið: móguleiki fyri varandi heilsuskaða at fáa niður í seg.
- V40/20/21 Vandamikið: móguleiki fyri varandi heilsuskaða at anda í seg og at fáa á holdið.
- V40/20/22 Vandamikið: móguleiki fyri varandi heilsuskaða at anda í seg og at fáa niður í seg.
- V40/21/22 Vandamikið: móguleiki fyri varandi heilsuskaða at fáa á holdið og niður í seg.
- V40/20/21/22 Vandamikið: móguleiki fyri varandi heilsuskaða at anda í seg, at fáa á holdið og at fáa niður í seg.
- V42/43 Kann elva til ovurviðkvæmi, um tað verður andað inn og um tað kemur á holdið.

- V48/20 Vandamikið: Ávirkan í longri tíð kann elva til álvarslig heilsubrekk, um tað verður anda í seg.
- V48/21 Vandamikið: ávirkan í longri tíð kann elva til álvarslig heilsubrekk, um tað kemur á holdið.
- V48/22 Vandamikið: ávirkan í longri tíð kann elva til álvarslig heilsubrekk at fáa niður í seg.
- V48/20/21 Vandamikið: ávirkan í longri tíð kann elva til álvarslig heilsubrekk at anda í seg og at fáa á holdið.
- V48/20/22 Vandamikið: ávirkan í longri tíð kann elva til álvarslig heilsubrekk at anda í seg og at fáa niður í seg.
- V48/21/22 Vandamikið: ávirkan í longri tíð kann elva til álvarslig heilsubrekk at fáa á holdið og at fáa niður í seg.
- V48/20/21/22 Vandamikið: ávirkan í longri tíð kann elva til álvarslig heilsubrekk at anda í seg, at fáa á holdið og at fáa niður í seg.
- V48/23 Eitrandi: ávirkan í longri tíð kann elva til álvarslig heilsubrekk at anda í seg.
- V48/24 Eitrandi: ávirkan í longri tíð kann elva til álvarslig heilsubrekk at fáa á holdið.
- V48/25 Eitrandi: ávirkan í longri tíð kann elva til álvarslig heilsubrekk at fáa niður í seg.
- V48/23/24 Eitrandi: ávirkan í longri tíð kann elva til álvarslig heilsubrekk at anda í seg og at fáa á holdið.
- V48/23/25 Eitrandi: ávirkan í longri tíð kann elva til álvarslig heilsubrekk at anda í seg og at fáa niður í seg.
- V48/24/25 Eitrandi: ávirkan í longri tíð kann elva til álvarslig heilsubrekk at fáa á holdið og at fáa niður í seg.
- V48/23/24/25 Eitrandi: ávirkan í longri tíð kann elva til álvarslig heilsubrekk at anda í seg, at fáa á holdið og at fáa niður í seg.
- V50/53 Sera eitrandi fyri verur, ið liva í vatni; kann elva til óynskt langtíðarárin á vatnumhvørvi.
- V51/53 Eitrandi fyri verur, ið liva í vatni; kann elva til óynskt langtíðarárin á vatnumhvørvi.
- V52/53 Vandamikið fyri verur, ið liva í vatni; kann elva til óynskt langtíðarárin á vatnumhvørvi.

Trygdarásetingar:

T1 Goymið undir lási.

- T2 Goymið fyri børnum.
- T3 Goymið svalligt (8-15 °C).
- T4 Goymið ikki millum hús.
- T5 Goymið í (evni, sum framleiðarin sigur frá).
- T6 Goymið í (óvirkið gass, sum framleiðarin sigur frá).
- T7 Havið ílatið væl afturlatið.
- T8 Goymið ílatið turt.
- T9 Goymið ílatið á væl luftaðum stað.
- T10 Haldið vøruna ráliga.
- T11 Latið ikki luft sleppa at.
- T12 Latið ikki ílatið tætt aftur.
- T13 Goymið ikki saman við føði-, njótingar- og fódurevnum.
- T14 Goymið burtur frá (ósambæriligum evnum, sum framleiðarin/virkið sigur frá).
- T15 Latið ikki koma at hita.
- T16 Haldið burtur frá eldkveikjara. Royking bannað.
- T17 Haldið burtur frá eldførum evnum.
- T18 Farið væl um ílatið og latið upp við varsemi.
- T20 Etið ella drekkið ikki, meðan tygum brúka evnið.
- T21 Roykið ikki, meðan tygum brúka evnið.
- T22 Andið ikki dustið í tygum.
- T23 Andið ikki gass/royk/guvu/aerosol í tygum (framleiðarin sigur frá hvørjum einstøkum navni).
- T24 Latið ikki koma at holdinum.
- T25 Latið ikki koma í eyguni.
- T26 Kemur nakað av evninum í eyguni, skolið væl við vatni og farið til lækna.
- T27 Verða klæðini dálkaði við hesum evni, farið tá beinanvegin úr teimum.
- T28 Tá tygum hava brúkt evnið ella nomið við tað, vaskið væl við (framleiðarin gevur upp).
- T29 Koyrið ikki í frárensl.
- T30 Stoytið ongantíð vatn á hesa vøru.
- T31 Goymið ikki saman við spreingikvæmum evnum.
- T33 Gerið tiltøk móti støðuravmagni (statisk elektrisitet).
- T34 Má ikki koma fyri stoyti ella gníggging.
- T35 Beinið burtur evnið og ílatið á tryggan hátt.
- T36 Nýtið hóskaði verndarbrúna.
- T37 Nýtið hóskaði verndarhandskar.
- T38 Fæst ikki nóg gott luftskifti, brúkið tá andingarverju.
- T39 Nýtið verndarbrillur/andlitsverju.
- T40 Reinsið gólv og dálkaðar lutir við (evnum, ið framleiðarin gevur upp).
- T41 Við eldsbruna ella spreinging, andið tá ikki roykin inn.
- T42 Nýtið hóskaði andingarverju, við royking (sroyting við (evnum, ið framleiðarin gevur upp)).
- T43 Sløkkið eld við (evnum, ið framleiðarin gevur upp. Um vatn ikki eigur at verða nýtt, verður lagt afturat: "Nýtið ikki vatn").
- T44 Verða tygum ússalig/ur av hesum evni, farið tá til lækna. Havið navnaseðilin á evnunum við, um til ber.
- T45 Hendir vanlukka ella verður onkur ússaligur av hesum evni, er læknaviðgerð bráðneyðug. Havið navnaseðilin á evnunum við, um til ber.
- T46 Fáa tygum nakað av evninum í tygum, er læknahjálp bráðneyðug. Vísið læknanum ílatið ella navnaseðilin á evnunum.
- T47 Goymið ílatið niðanfyrri°C (framleiðarin gevur upp).

- T48 Vætið evnið við (framleiðarin gevur upp hóskandi evni).
 T50 Blandið ekki saman við (framleiðarin gevur upp).
 T51 Gott loftskifti skal verða, har evnið verður brúkt.
 T52 Eigur ekki at verða brúkt til stórri øki, har fólk býr ella heldur til.
 T53 Vara tygum fyri evninum á einhvønn hátt, fá til vega serstakar leiðbeiningar fyri nýtslu.
 T56 Lat hetta tilfari og ílatið til eitt innsavningarstað fyri vandamikið burturkast.
 T57 Skal innilokast forsvarligt, so sleppast kann undan umhvørvisdálking.
 T59 Fá upplýsing um endurnýtslu frá framleiðaranum/útvegaranum.
 T60 Hetta tilfar og ílatið skal beinast burtur sum vandamikið burturkast.
 T61 Skal ekki leiðast út til umhvørvi. Sí serliga leiðbeining/trygdardatablað.
 T62 Hevur ein fingið evnið niður í seg, skal sleppast undan framøsing av spýggju: fá fatur á lækna og vísið ílatið ella navnaseðilin á evnunum.
 T63 Hendir vanlukka við at onkur andar evni í seg, skal skaðarakti fáast út í fríska luft og binda frið.
 T64 Fær onkur nakað av evninum í seg, so skola munnin við vatni (bert um persónurin veit til sín).

Samansettar trygdarásetingar:

- T1/2 Goymið undir lási og fyri børnum.
 T3/7 Goymið ílatið væl afturlatið og svalligt.
 T3/9 Goymið svalligt (8 - 15 °C) og á væl luftaðum stað.
 T3/9/14 Goymið svalligt (8 - 15 °C), á væl luftaðum stað og burturfrá (ósambæriligum evnum, sum framleiðarin/virkið sigur frá).
 T3/9/14/49 Skal goymast í upprunapakningi á svalligum, vølluftaðum stað og burturfrá (ósambæriligum evnum, sum framleiðarin/virkið sigur frá)
 T3/9/49 Má bert goymast í upprunapakningi á svalligum, vølluftaðum stað.
 T3/14 Goymið svalligt (8 - 15 °C) og burtur frá (ósambæriligum evnum, sum framleiðarin/virkið sigur frá).
 T7/8 Havið ílatið væl afturlatið og goymið tað turt.
 T7/9 Havið ílatið væl afturlatið og goymið tað á væl luftaðum stað.
 T7/47 Ílatið skal verða væl afturlatið og skal goymast niðanfyrir°C (framleiðarin gevur upp).
 T20/21 Etið, drekkið og roykið ekki, meðan tygum brúka evnið.
 T24/25 Latið ekki koma at holdinum og í eyguni.
 T29/56 Koyrið ekki í frárensl. Tilfarið og ílatið skal latast inn til savningarstað fyri vandamikið burturkast.
 T36/37 Nýtið hóskandi verndarbúna og verndarhandskar.
 T36/37/39 Nýtið hóskandi verndarbúna/-handskar og verndarbrillur/andlitsverju.
 T36/39 Nýtið hóskandi verndarbúna, verndarbrillur/andlitsskerm.
 T37/39 Nýt egnaðar verndarhandskar og -brillur/andlitsskerm, meðan arbeitt verður.
 T47/49 Skal goymast í upprunapakningi og við hitastigi, sum ekki er omanfyri °C (framleiðarin ella innflytarin sigur frá).

ARBEIÐSEFTIRLITID

Eli Davidsen, stjóri