



# ARBEIÐSEFTIRLITIÐ

Administration of Occupational Safety and Health  
Fútalág 1B ☛ P.O.Box 1134 ☛ FO-110 Tórshavn ☛ Faroe Islands  
Tlf. +298 317811 ☛ Fax +298 314489 ☛ E-mail: [info@arbeidseftirlit.fo](mailto:info@arbeidseftirlit.fo)

Skrásetingar nr.:

**L-A005-1**

## Leiðbeining um arbeiðsklæðir og persónliga verndarútgerð

Landsstýrið lýsti 04. september 1995 "Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 746 af 28 august 1995 om brug af personlige værnemidler" og Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 651 af 23. juli 1992 om sikkerhedskrav m.v. til personlige værnemidler" at verða galdandi fyri Føroyar.

Kunngerðirnar eru nýggjastu donsku kunngerðirnar á hesum øki og umfata ávikavist nýtslu av persónligari verndarútgerð hjá arbeiðsfólki í teirra arbeiði og trygdarkrøvini til hesa útgerð.

Við persónliga verndarútgerð skal skiljast øll útgerð, herundir arbeiðsklæðir, ið eru ætlað at verja arbeiðsfólkið móti einum ella fleiri vandum, sum kunnu hóttta trygdina ella heilsuna hjá viðkomandi undir arbeiðinum, herundir eisini trygdarfótbúni, og somuleiðis alt, ið hoyrir til, fyri at tæna hesum endamáli. Øll verndarútgerð skal verða merkt og lúka trygdarkrøvini, ið ásett eru í kunngerðini um trygdarkrøv v.m. til persónliga verndarútgerð.

Við vanlig arbeiðsklæðir skal skiljast arbeiðsklæðir, ið ikki beinleiðis eru roknaði at verja tann einstaka móti heilsuvanda.

Er arbeiðið so dálkandi, at vandi er fyri, at skaðilig evni ein arbeiðir við, eitt nú olja, kann treingja í gjøgnum vanligu arbeiðsklæðini, og koma at húðini, so koma reglurnar um serlig arbeiðsklæðir í gildi.

Fylgjandi snýr seg í stuttum um serlig arbeiðsklæðir og persónliga verndarútgerð og ásetur hvørjar skyldur, ið liggja á arbeiðsgevaranum, arbeiðsleiðaranum (formanninum) og arbeiðaranum.

### *Skyldur arbeiðsgevarans.*

1. Um arbeiðið ikki á annan hátt kann tilrættaleggjast og útinast trygt og heilsuliga fult forsvarligt, so skal arbeiðsgevarin fáa tilvega og lata brúkaranum góðkend serlig arbeiðsklæðir og verndarútgerð, ið eru neyðug og egnaði til viðkomandi arbeiði, soleiðis at hetta kann útinast trygt og heilsuliga fult forsvarligt.

Hann ber eisini allar útreiðslur til keyp, viðlíkahald og reingerð av hesi verndarútgerð og hevur ognarrættin til hesa. Arbeiðsgevarin skal syrgja fyri at dálkað verndarútgerð verður reinsað, turkað og sóttreinsað.

### *Lógarheimild:*

Kunngerðirnar nr. K-A005-1 og nr. K-A005-2 frá 4. september 1995.

### *Útgivið fyrstu ferð:*

**14. september 1995**

### *Seinastu broytingar:*

**15. november 1995**

Í nýggju kunngerðini er tann regla galdandi, at viðkomandi arbeiðsgevarapartur og fakfelag kunna

*í serligum föri gera skriftliga avtalu um at deila útreiðslurnar til keyp, viðlíkahald og reingerð av arbeiðsklæðum og trygðarfótbúna. Hetta er tó ikki galdandi fyri arbeiðsklæðir og trygðarfótbúna, sum koma undir § 9 í kunngerðini um trygðarkrøv v.m. til persónliga verndarútgerð. Har arbeiðsklæðir, vegna slag av arbeiði, verða soleiðis dálkað, at tað ikki kann metast trygðarlíga og heilsulíga forsvarlígt, at viðkomandi arbeiðsfólk sjálvi reingera klæðini, kunna slíkar avtalur ikki gerast.*

**2.** Arbeiðsgevarin skal við skeltum avmerkja tey økir har ávís trygðarútgerð skal brúkast, og skulu skeltini eisini lýsa, hvat slag av trygðarútgerð talan er um.

*Skeltini skulu verða av góðkendum slagi og skulu týðulíga vísa, hvat slag av verndarútgerð skal nýtast á tí ávísa økinum. Tað er skylda hjá arbeiðsgevaranum at ansa eftir, at øll, ið upphalda seg innan fyri avmerkingina, brúka tað ásettu verndarútgerð alla tíðina tey eru á økinum.*

**3.** Arbeiðsgevarin skal syrgja fyri, at neyðug verndarútgerð verður brúkt so leingi tað ávísa arbeiði varar. Arbeiðsgevarin skal eisini syrgja fyri, at brúkarin fær neyðuga leiðbeining í nýtlu av verndarútgerðini og upplýsing um vandan við ikki at brúka útgerðina.

*Tá talan er um at gera vart við vandan við ikki at nýta tað ásettu verndarútgerð kunna ymisk dømi nevast. Í nógvum óljóði t.d. kann ein oyðileggja hoyrnina um hoyrnarverndin ikki verður brúkt alla tíðina, ein er í óljóðinum. Bert fáir minuttir uttan vernd er nóg mikið.*

**4.** Har brúk av verndarútgerð ger tað neyðugt við umklæðing, skal arbeiðsgevarin syrgja fyri hóskaði móguleika fyri hesum og fyri goymslu av skiftiklæðum.

*Á føstum arbeiðsstøðum eru hesi viðurskiftir sum oftast í lagi, men móguleiki fyri umklæðing og goymslu av skiftiklæðum skal eisini verða til steðar á skiftandi arbeiðsstøðum, har brúk av verndarútgerð ger hetta neyðugt.*

#### **Skyldur arbeiðsleiðarans.**

**1.** Arbeiðsleiðarin (formaðurin) skal ansa eftir og hjálpa til við, at neyðug verndarútgerð er tøk, og at hon verður brúkt trygðar- og heilsulíga fult forsvarlígt.

*Á virkjum har 10 ella fleiri fólk starvast skal trygðarumboð veljast fyri hvørt formansøki og er tá arbeiðsleiðarin sum kunnugt annar parturin av trygðarbólkinum. Tað er tí natúrlígt, at ein av hansara uppgávum er at ansa eftir, at serlíga arbeiðsklæðir og verndarútgerð er tøk, har hetta er kravt, og at hesi klæðir og verndarútgerð verður nýtt trygðar- og heilsulíga fult forsvarlígt sum ætlað.*

#### **Skyldur arbeiðstakarans.**

**1.** Arbeiðarin skal brúka tað útflýggjaðu verndarútgerð beinanvegin, tá arbeiðið byrjar og so leingi arbeiðið varar og skal eisini ansa eftir, at útgerðin virkar sum ætlað. Er feilur ella brek skal hann fráboða hetta til trygðarbólkin, arbeiðsleiðarin ella arbeiðsgevarin.

*Arbeiðarin hevur skyldu til at brúka ta neyðugu verndarútgerð. Noktar hann fyri hesum, má hann setast til annað arbeiði, ið ikki er meira áhugavert, og har verndarútgerð ikki er neyðug. Kann hetta ikki lata seg gera má viðkomandi sendast heim (sigast upp).*

#### **Skyldur útvegarans.**

**1.** Útvegarin (sølumaðurin) skal syrja fyri, at verndarútgerðin hann selur er soleiðis gjørd, at hon

trygðarlíga verjir brúkarin sum ætlað uttan ampa. Útvegarin skal eisini syrgja fyri, at verndarútgerðin er roynd, góðkend og merkt eftir galdandi reglum.

Útvegarin skal saman við verndarútgerðini útflyggja leiðbeining á føroyskum máli (danskt, norskt ella svenskt kann góðtakast), ið greitt sigur, hvussu verndarútgerðin skal handfarast nýtast, viðlíka-haldast og goymast.

*Útvegarin skal ansa eftir, at tann verndarútgerð hann selur er góðkend og kann nýtast trygdar- og heilsuliga til tað ætlaða endamál. T.d. tá tað snýr seg um andadráttarverju, at kolsílan er av røttum slagi til at verja móti tí kemiska evni talan er um o.s.fr.*

#### ***Arbeiðseftirlitið.***

Arbeiðseftirlitið kann í serligum føri áseta avmarkaða arbeiðstíð, hvílitíð og serlig velfarstiltøk, tá hetta verður mettt neyðugt, við atliti til ta likamligu og sálarligu last og ampa fyri arbeiðaran, ið brúkar slíka útgerð.

*Sum dømi kann nevast, at tá tað snýr seg um andadráttarverju við kolsílu, so má ein slík bert nýtast í 3 tímar ein vanligan arbeiðsdag, fyri ikki at overva andingargøgnini.*

**ARBEIÐSEFTIRLITIÐ**, hin 15. november 1995.

Eli Davidsen, stjóri (sign.)